

PACKUNGSBEILAGE

Desinfektionstücher Stricker ad us.vet., für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Desinfektionstücher Stricker ad us.vet., für Tiere.

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Desinfektionstuch enthält 3 ml Lösung. 1 ml Lösung enthält:

Wirkstoffe:

Benzethoniumchlorid	1 mg
Isopropylalkohol	600 mg

Sonstiger Bestandteil:

Wasser

Desinfektionstuch.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Desinfektion von Injektionsstellen, Zitzen und Wunden bei Gross- und Kleintieren.

Desinfektion von Händen.

5. GEGENANZEIGEN

Keine.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Für Tiere.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Das verschweisste Täschchen aus PVDC-Folie öffnen und die zu desinfizierenden Stellen oder Geräte mit dem Desinfektionstuch abreiben.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Ein Desinfektionstuch jeweils nur für einen Vorgang verwenden.

10. WARTEZEIT(EN)

Keine.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender: Augenkontakt vermeiden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Nicht mit Seife kombinieren oder vor der Behandlung gut abspülen, da Seifen wie alle kationenaktiven Tenside als Antagonisten quaternärer Ammoniumbasen wirken.

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind symptomatisch zu therapieren.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

12.05.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Schachtel à 1000 Desinfektionstücher.

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung.

Swissmedic 48'188

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.