

## **NOTICE D'EMBALLAGE**

Lingettes désinfectantes Stricker ad us. vet., pour animaux

### **1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots:  
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

### **2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Lingettes désinfectantes Stricker ad us. vet., pour animaux

### **3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

1 lingette désinfectante contient 3 ml de solution. 1 ml de solution contient :

#### **Substances actives :**

Chlorure de benzéthonium 1 mg

Alcool isopropylique 600 mg

#### **Excipient :**

Eau.

Lingette désinfectante.

### **4 INDICATION(S)**

Désinfection des sites d'injection, des trayons et des plaies chez les grands et petits animaux.

Désinfection des mains.

### **5 CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

### **6 EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun connu.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

### **7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Pour animaux.

## **8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Ouvrez le sachet scellé en film PVDC et frottez les zones ou les appareils à désinfecter avec la lingette désinfectante.

## **9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Utilisez une seule lingette désinfectante par opération.

## **10 TEMPS D'ATTENTE**

Aucun

## **11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur l'étiquette.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

## **12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Eviter tout contact avec les yeux.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : Ne pas combiner avec du savon ou bien rincer avant le traitement, car les savons, comme tous les tensides actifs cationiques agissent comme antagonistes des bases d'ammonium quaternaire.

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

## **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

## **14 DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

12.05.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et <http://www.tierarzneimittel.ch/>.

## **15            INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Etui de 1000 lingettes.

Catégorie de remise D: remise en ordonnance sur conseil spécialisé.

Swissmedic 48'188

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.