

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Salviette disinfettanti Stricker ad us.vet., per animali

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Salviette disinfettanti Stricker ad us.vet., per animali.

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 salvietta disinfettante contiene 3 ml di soluzione. 1 ml di soluzione contiene:

Principi attivi:

Benzetonio cloruro	1 mg
Alcol isopropilico	600 mg

Eccipiente:

Acqua
Salvietta disinfettante.

4. INDICAZIONE(I)

Disinfezione di sedi di iniezione, capezzoli e ferite in animali di piccola e grande taglia.
Disinfezione di mani.

5. CONTROINDICAZIONI

Nessuna.

6. EFFETTI COLLATERALI

Nessuno noto.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Per animali.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Aprire la bustina termosaldada in pellicola di PVDC e strofinare le sedi o gli strumenti da disinfettare con la salvietta disinfettante.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Usare sempre una nuova salvietta disinfettante per ogni operazione.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Nessuno.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Evitare il contatto con gli occhi.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Non usare insieme a sapone oppure sciacquare bene prima del trattamento in quanto i saponi, come tutti i tensioattivi cationici, agiscono come antagonisti delle basi di ammonio quaternario.

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

12.05.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola da 1000 salviette disinfettanti.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica.

Swissmedic 48'188

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.