

INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Pyrogenium compositum ad us. vet., Lösung

Homöopathisches Arzneimittel

Rind, Pferd, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

**1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

ZulassungsinhaberIn: WALA Schweiz AG, Bärenplatz 2, 3011 Bern

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: SaluVet GmbH, D-88339 Bad Waldsee

Auslieferung: ufamed AG, 6210 Sursee

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pyrogenium compositum ad us. vet., Lösung

Homöopathisches Arzneimittel

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoffe:

10 g (10,2 ml) Lösung enthalten

Pyrogenium-Nosode (HAB) D15 3,3 g

Lachesis (HAB) D8 (HAB 5 a) 3,3 g

Argentum metallicum (HAB) D30 3,3 g

Farblose, klare Lösung

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Homöopathisches Arzneimittel zur Injektion unter die Haut und zum Eingeben

Gemäss den homöopathischen Arzneimittelbildern der enthaltenen Einzelmittel kann Pyrogenium compositum ad us. vet auf Verschreibung und entsprechend der Empfehlung Ihres Tierarztes zur Anregung der Selbstheilkräfte verwendet werden.

5. GEGENANZEIGEN

keine bekannt

6. NEBENWIRKUNGEN

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Injektion unter die Haut

Eingeben mit dem Futter oder
über das Tränkwasser

Rinder	10 ml s.c.	Rinder	2,0 ml p.o.
Kälber	5 ml s.c.	Kälber	1,0 ml p.o.
Pferde	10 ml s.c.	Pferde	2,0 ml p.o.
Fohlen	5 ml s.c.	Fohlen	1,0 ml p.o.
Schweine	5 ml s.c.	Schweine	1,0 ml p.o.
Ferkel	1 ml s.c.	Ferkel	0,5 ml p.o.
Schafe	5 ml s.c.	Schafe	1,0 ml p.o.
Lämmer	2 ml s.c.	Lämmer	0,5 ml p.o.
Ziegen	5 ml s.c.	Ziegen	1,0 ml p.o.
Hunde	1 ml s.c.	Hunde	0,5 ml p.o.
Katzen	1 ml s.c.	Katzen	0,5 ml p.o.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Injektion erfolgt 1x (in akuten Fällen 3x) täglich, die Eingabe am besten auf Brot 2x (in akuten Fällen 4x) täglich.

Gabe nur nach Besserung im Abstand von 1 – 2 Tagen (Injektion 1x täglich, Eingabe 2x täglich) wiederholen! Insgesamt soll das Mittel nicht länger als 5 – 7 Tage eingesetzt werden.

10. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten: Keine

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren

Bei Erkrankungen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen, darf Pyrogenium compositum ad us. vet. nur zur unterstützenden Behandlung angewendet werden.

Die Anwendung des Arzneimittels ersetzt nicht andere dem Schweregrad der Erkrankung angemessene Arzneimittel und Massnahmen.

Bei folgenden Anzeichen sollte eine Änderung des Therapieplanes erwogen und ein Tierarzt beigezogen werden, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer (örtlich-) antibiotischen oder chirurgischen Behandlung bedarf: deutlich vergrösserte Lymphknoten, massive und anhaltende Eiterungen, bedrohliche Fieberzustände und länger als 3 Tage anhaltendes Fieber, starke Entzündungszeichen wie Röte, Hitze, Schwellung, Schmerz und Funktionsstörung, schwere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, anhaltende, unklare, periodisch oder neu auftretende Beschwerden.

Trächtigkeit, Laktation:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

16.12.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Faltschachtel mit einer 100 ml Braunglasflasche

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 57805

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin bzw. mit der Auslieferfirma in Verbindung.