

INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Topic Pump-Spray ad us. vet. für Hunde, Katzen und Heimtiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber: Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Bern

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller: Dr. Heinz Welti AG
Wiesenstrasse 21
5412 Gebenstorf

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Topic Pump-Spray ad us. vet. für Hunde, Katzen und Heimtiere

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Ein Pump-Spray zu 30 g und 80 g Lösung enthält pro 1 g:

Wirkstoffe:

Chloramphenicol 61 mg

Nitrofurantoin 0,7 mg

Prednisolonacetat 2,1 mg

Antibiotikumhaltiger Spray zur Anwendung auf der Haut.

Klare, gelbe Lösung.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Wundbehandlung bei Hunden, Katzen und Heimtieren. Bei durch Bakterien bedingten, entzündlichen Hauterkrankungen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Produkt können vorkommen.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde, Katzen, Heimtiere

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Nach Angabe des Tierarztes auf die betroffene Hautstelle auftragen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Vor der Applikation ist die zu behandelnde Stelle gründlich zu reinigen, weiche Krusten sind zu entfernen. Bei Behandlungen am Kopf sind die Augen durch Abdecken zu schützen.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Vor der Applikation ist die zu behandelnde Stelle gründlich zu reinigen. Bei Behandlungen am Kopf sind die Augen durch Abdecken zu schützen.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Sprühnebel nicht inhalieren, Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten sofort mit reichlich Wasser spülen.

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Trächtigkeit und Laktation:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind symptomatisch zu therapieren.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

21.01.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Pump-Spraydose aus Kunststoff zu 30 g

Pump-Spraydose aus Kunststoff zu 80 g

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 32'375

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.