

Oxytocin Stricker ad us. vet., solution injectable

Hormone synthétique du lobe postérieur de l'hypophyse pour ruminants, juments, truies, chiennes et chattes

Composition

oxytocinum 10 U.I.

ethanolum 96 per centum

Conserv.: chlorobutanolum hemihydricum 3 mg

aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml

Propriétés/Effets

L'oxytocine synthétique exerce sur la musculature lisse de l'utérus et sur les cellules myoépithéliales de la glande mammaire le même effet contracturant que l'oxytocine naturelle. Elle ne contient pas de vasopressine, à la différence des extraits hypophysaires postérieurs et est dépourvue de protéines exogènes. Elle ne présente pas les effets indésirables des extraits d'organe (par ex. hypertension artérielle).

Indications

Obstétrique	Insuffisance primaire ou secondaire de contractions (la mise bas est nettement accélérée avec l'oxytocine), saignements utérins, prolapsus utérin.
Troubles puerpéraux	Atonie utérine.
Troubles de la lactation	Evacuation du lait résiduel; complexe agalactique de la truie.

Posologie/Mode d'emploi

Jument	10–20 U.I. i.m. ou jusqu'à 10 U.I. i.v.
Vache	40–60 U.I. i.m. ou 10–30 U.I. i.v. ou par voie sacrée
Truie	20–40 U.I. i.m. ou 10–20 U.I. i.v.
Brebis, chèvre	10–20 U.I. i.m. ou 5–10 U.I. i.v.
Chienne	5–10 U.I. i.m. ou 3–6 U.I. i.v.
Chatte	3–5 U.I. i.m.

L'injection intraveineuse doit être lente! Ne pas répéter l'injection avant 2 heures.

Délai d'attente

Aucun

Remarques particulières

Conservation au frigidaire à la température de 2 à 8 °C. Tenir hors de portée des enfants!

Durée d'utilisation une fois le flacon entamé: conserver jusqu'à 7 jours, en-dessous de 25°C.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention « EXP » respectivement «Verwendbar bis » sur la boîte.

Présentations

10 x 10 ml, 50 ml und 100 ml.

Swissmedic 33'450 (B)

ATC-vet Code: QH01BB02

Mise à jour de l'information: octobre 2019

Titulaire de l'autorisation

Werner Stricker SA

Münchenbuchsee, **Domicile:** 3052 Zollikofen