

Information für Tierhaltende

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

Packungsbeilage

Canaural ad us. vet., Ohrentropfen für Hunde und Katzen

1. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaber: Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Basel

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Dales Pharmaceuticals Ltd., Snaygill Industrial Estate, Keigley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Vereinigtes Königreich

ODER

Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Kroatien

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Canaural ad us. vet., Ohrentropfen für Hunde und Katzen

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 g ölige Suspension enthält:

Wirkstoffe:

Diethanolaminfusidat	5.0 mg
Framycetinsulfat	5.0 mg
Nystatin	100'000 IE
Prednisolon	2.5 mg

Ohrentropfen

Gelbe ölige Suspension

4. Anwendungsgebiete

Gehörgangsentzündung bei Hunden und Katzen

Akute und chronische Entzündung des äusseren Ohres infektiösen Ursprungs bei Hund und Katze

5. Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Tieren mit perforiertem Trommelfell.

Nicht gleichzeitig mit anderen Produkten mit bekannter ohrschädigender Wirkung verwenden.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem Wirkstoff oder dem sonstigen Bestandteil.

6. Nebenwirkungen

Die Anwendung von Ohrpräparaten kann, insbesondere bei älteren Hunden, zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens führen, die in der Regel vorübergehend ist.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. Zieltierarten

Hund und Katze

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln.

Zweimal täglich 5 – 10 Tropfen Canaural in den Gehörgang einträufeln. Dabei soll das Ohr gehalten und der Gehörgang leicht massiert werden, um ein bestmögliches Eindringen des Medikamentes zu gewährleisten.

Die Dauer der Behandlung ist von Fall zu Fall festzulegen.

Bei einer Therapiedauer von mehr als 7 Tagen ist eine erneute tierärztliche Kontrolle des Therapieerfolgs angezeigt.

9. Hinweise für die richtige Anwendung

Keine

10. Wartezeiten

Nicht zutreffend

11. Besondere Lagerungshinweise

Unter 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 3 Monate

Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

12. Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Um Fremdkörper auszuschliessen, ist eine genaue Untersuchung des Ohres angezeigt.

Trächtigkeit und Laktation:

Die Anwendung bei trächtigen oder laktierenden Tieren wird nicht empfohlen.

13. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

07.10.2020

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. Weitere Angaben

Kunststoffflasche zu 15 ml in Faltschachtel

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 39'422

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.