

## INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Chloramphenicol Biokema ad us. vet., Salbe für Hunde und Katzen.

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

ZulassungsinhaberIn und HerstellerIn, die für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:  
Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Chloramphenicol Biokema ad us. vet., Salbe für Hunde und Katzen.

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Salbe enthält:

**Wirkstoff:**

Chloramphenicol 18 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Methylbenzoat (E218) 0.62 mg

Propylbenzoat 0.26 mg

Weisse, hydrophile, weiche Salbe.

#### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lokale Anwendung bei Verletzungen, lokalisierte äussere infektiöse Prozesse, Ohrenentzündungen, Abszesse bei Hunden und Katzen.

#### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

Darf nicht bei Tieren angewendet werden, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

#### 6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**7. ZIELTIERART(EN)**

Hunde und Katzen.

**8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Lokale Anwendung.

Zwei- bis dreimal täglich lokal auf die betroffene Stelle auftragen.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Die zu behandelnde Stelle muss zuvor sorgfältig gereinigt werden.

**10. WARTEZEIT(EN)**

Darf nicht bei Tieren angewendet werden, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Trächtigkeit und Laktation: Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und der Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt.

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind durch den Tierarzt zu behandeln.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

08.12.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. WEITERE ANGABEN**

Schachtel mit Tube zu 20 g mit Kanüle.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung.

Swissmedic 42'063.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.