

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Chloramphenicol Biokema ad us. vet., pomata per cani e gatti.

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Titolare dell'omologazione e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Biokema SA,
Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Chloramphenicol Biokema ad us. vet., pomata per cani e gatti.

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 g di pomata contiene:

Principio attivo:

Cloramfenicolo 18 mg

Eccipienti:

Benzoato di metile (E218) 0,62 mg

Benzoato di propile 0,26 mg

Pomata morbida, idrofila, bianca.

4. INDICAZIONE(I)

Applicazione locale in lesioni, processi infettivi esterni localizzati, otiti, ascessi nei cani e nei gatti.

5. CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o uno degli altri eccipienti.

Non utilizzare in animali che servono alla produzione di derrate alimentari.

6. EFFETTI COLLATERALI

Non noti.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Applicazione locale.

Applicare da due a tre volte al giorno sulla zona interessata.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

La zona da trattare deve essere accuratamente pulita prima.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

non utilizzare in animali che servono alla produzione di derrate alimentari.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C - 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Gravidanza e allattamento: la sicurezza del medicamento veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario responsabile.

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate subito dal medico veterinario.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

08.12.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Scatola con tubetto da 20 g con cannula.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria.

Swissmedic 42'063.

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.