

NOTICE D'EMBALLAGE

Pommade verte forte ad us. vet., pour animaux de rente et de compagnie

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: VIRBAC, 1^{ère} avenue 2065m LID, 06510 Carros, France

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE

Pommade verte forte ad us. vet., pour animaux de rente et de compagnie

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 g de pommade contient:

Substance active:

Dextrocamphre	20 mg
Salicylate de méthyle	25 mg

Excipients:

Pommade de peuplier, bleu patenté V (E131), jaune orangé S (E110), hydroxyde de sodium, carbomère, ricinoléate de macrogolglycérol, eau purifiée

Pommade à usage externe, avec une couleur verdâtre à bleuâtre et odeur caractéristique

4 INDICATION(S)

Pommade à usage externe pour les animaux de rente et de compagnie. Applicable en cas d'affections articulaires ou musculaires, inflammations articulaires, hématomes, abcès, névrite. Grâce à sa composition, la pommade verte forte pénètre en profondeur dans les tissus. Grâce à son action antiseptique, antalgique et hyperémiante elle contribue au soulagement des douleurs et à la suppression des congestions.

5 CONTRE-INDICATIONS

Affections inflammatoires de la peau, eczémas, plaies. Eviter le contact avec les yeux, ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur la peau abimée.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Des cas isolés de réactions d'hypersensibilité peuvent apparaître. L'application d'une couche épaisse peut provoquer des réactions cutanées excessivement fortes. Si vous constatez des effets secondaires chez l'animal traité, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament vétérinaire n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Animaux de rente et de compagnie

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Faire pénétrer la pommade par massage 2 à 3 fois par jour.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pas de données

10 TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente après l'application de la pommade sur la mamelle:

Lait: 3 jours.

Toutes les autres applications: aucun

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible: Eviter le léchage de la pommade par les animaux. L'application à la mamelle peut avoir une influence sur le goût du lait.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux: En cas de réactions d'hypersensibilité envers les colorants azoïques, le produit doit être utilisé avec prudence. Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

26.05.2021.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte de 450 g / Boîte de 1000 g. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise D: remise en ordonnance sur conseil spécialisé. Swissmedic 43'271

Groupe pharmacothérapeutique: produits topiques contre les douleurs articulaires et musculaires;

Préparations avec des dérivées de l'acide salicylique; Code ATCvet: QM02AC99

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionné sous la rubrique 1.