

## INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### NOTICE D'EMBALLAGE

Prednisolon Vetoquinol ad us. vet., comprimés pour chevaux

#### 1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berne

Téléphone: 031 818 56 56

Email: [info.switzerland@vetoquinol.com](mailto:info.switzerland@vetoquinol.com)

Fabricant responsable de la libération des lots:

Dr. Heinz Welti AG

Wiesenstrasse 21

5412 Gebenstorf

#### 2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Prednisolon Vetoquinol ad us. vet., comprimés pour chevaux

#### 3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:

**Substance active:**

Prednisolone (sf d'acétate) 250 mg

Comprimés blancs, ronds, plats, avec une rainure pour administration orale.

#### 4 INDICATION(S)

*Réduction de l'inflammation chez les chevaux*

Maladies nécessitant un traitement prolongé à la cortisone.

*Réactions allergiques:* Asthme, inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite), maladies allergiques de la peau, par exemple la dermatite estivale, urticaire;

*Maladies auto-immunes (le système immunitaire se retourne contre les structures de l'organisme):* lupus érythémateux systémique (lésions organiques et cutanées liées au système immunitaire),

pemphigus foliacé (Maladie de la peau avec formation de cloques), anémie hémolytique (Anémie due à la destruction de globules rouges), etc.

*Maladies du foie*

## **5 CONTRE-INDICATIONS**

Fourbures, syndrome de Cushing (trouble hormonal), plaies chirurgicales en cours de guérison, ulcères.

## **6 EFFETS INDÉSIRABLES**

Suppression du système immunitaire, retard de cicatrisation, diminution de la densité osseuse (ostéoporose), diminution de la masse musculaire, fourbures.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## **7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chevaux

## **8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

A donner dans la bouche le matin

Les comprimés peuvent également être mélangés à l'aliment concentré.

Anti-inflammatoire

Suppression du système immunitaire  
(immunosuppresseur)

0,25 - 0,5 mg/kg

1 - 2 mg/kg

(correspond à ½ à 1 comprimé par 500 kg)

(correspond à 2 à 4 comprimés par 500 kg)

La dose initiale est élevée et administrée quotidiennement pendant quelques (2 à 5) jours. Sous contrôle vétérinaire, la même dose n'est ensuite administrée qu'un jour sur deux (un jour sur deux sans traitement), la dose étant progressivement réduite après quelques jours jusqu'à la dose minimale encore efficace.

## **9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Aucun.

## **10 TEMPS D'ATTENTE**

Pour les chevaux destinés à la production de denrées alimentaires, un temps d'attente de 6 mois pour les tissus comestibles et le lait doit être observé après le dernier traitement. Le traitement médicamenteux est soumis à une obligation d'annonce.

Les informations relatives au temps d'attente ne s'appliquent pas aux chevaux qui conformément à leur passeport ont été déclarés à vie comme animaux de compagnie.

## **11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

## **12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

En cas d'infections une antibiose concomitante est nécessaire

Gestation et lactation:

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

## **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

## **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

18.05.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Boîte en plastique avec 100 comprimés

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 47360

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.