

**INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX**

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

**NOTICE D'EMBALLAGE**

Laxatone ad us. vet., pâte pour chiens et chats

**1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Provet AG

Gewerbestrasse 1

CH-3421 Lyssach

Tél. : 034 448 11 11

Fax : 034 445 20 93

info@covetrus.ch

Fabricant responsable de la libération des lots :

Vétoquinol N A Inc.

700 St Henri

Princeville, QC

Canada G6L 4X1

**2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Laxatone ad us. vet., pâte pour chiens et chats

**3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

1 g de pâte contient :

**Substances actives :**

214,15 mg de vaseline blanche

47,61 mg d'huile de soja

33,824 mg de paraffine liquide visqueuse

**Excipients :**

1192 mg de benzoate de sodium (E211)

Pâte

Pâte translucide brune à administrer par voie orale dans un tube en plastique

**4 INDICATION(S)**

Laxatif lubrifiant en cas de constipation chez les chiens et les chats.

**5 CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser en cas d'occlusion intestinale.

**6 EFFETS INDÉSIRABLES**

Réduction de l'absorption des vitamines liposolubles.

**7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chats, chiens

**8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Chiens et chats :

Administrer 5 à 10 g (15 à 30 cm de pâte) par voie orale tous les jours pendant 2 à 3 jours, puis 3 à 5 g (8 à 15 cm de pâte) 2 à 3 fois par semaine.

**9 CONSEIL POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Pas de données disponibles.

**10 EMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

**11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C).

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte.

**12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Laxatone contient environ 60 % de sucre sous forme de sirop de malt, de sirop de glucose et de mélasse. La préparation ne doit donc pas être utilisée chez les chats et les chiens atteints du diabète ou seulement après une évaluation appropriée des risques.

Précautions particulières à prendre pour la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Sans objet.

Gestation et lactation

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions

Aucune connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles d'un surdosage doivent être traitées de manière symptomatique.

Incompatibilités

Aucune connue.

### **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

### **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

21/12/2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses

[www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

1 tube de 70,9 g

Catégorie de remise D : remise sur conseil spécialisé (sans ordonnance)

Swissmedic 49133

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.