

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Laxatone ad us. vet., pasta per cani e gatti

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Provet AG

Gewerbestrasse 1

CH-3421 Lyssach

Tel 034 448 11 11

Fax 034 445 20 93

info@covetrus.ch

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Vétoquinol N A Inc.

700 St Henri

Princeville, QC

Canada G6L 4X1

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Laxatone ad us. vet., pasta per cani e gatti

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 g di pasta contiene:

Principi attivi:

Vasellina bianca 214.15 mg

Olio di semi di soia 47.61 mg

Paraffina viscosa 33.824 mg

Eccipienti:

Benzoato di sodio (E 211) 1.192 mg

Pasta

Pasta marrone, semitrasparente, da somministrare per via orale, in tubo di plastica

4 INDICAZIONE(I)

Lubrificante nei casi di stitichezza per cani e gatti.

5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di ostruzione intestinale.

6 EFFETTI COLLATERALI

Riduzione dell'assorbimento delle vitamine liposolubili.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti, cani

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Cani e gatti:

Somministrare 5-10 g (spremere dal tubo 15-30 cm di pasta) per via orale ogni giorno per due o tre giorni, poi 3-5 g (spremere dal tubo 8-15 cm di pasta) 2-3 volte alla settimana.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessun dato

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Laxatone contiene circa il 60% di zucchero sotto forma di sciroppo di malto, sciroppo di glucosio e melassa. Pertanto, il preparato non deve essere utilizzato nei cani e gatti diabetici o solo dopo un'adeguata valutazione dei rischi.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Non pertinente

Gravidanza e allattamento

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non note

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

Incompatibilità

Non note

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

21.12.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

1 tubo da 70.9 g

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 49133

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.