

INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

PACKUNGSBEILAGE

Proactive ad us. vet., Zitzentauchlösung für Kühe

1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaberin: DeLaval AG, Münchrütichstrasse 2, 6210 Sursee, Switzerland

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin: DeLaval NV, Industriepark-Drongen 1, B-9031 Belgium

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Proactive ad us. vet., Zitzentauchlösung für Kühe

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält

Wirkstoff:

Iod 1.52 mg (entsprechend 0.15% w/w) als Iod-Poloxamer 335-Komplex

Sonstige Bestandteile:

Citronensäure-Monohydrat

Glycerol

Polysorbat 80

Natriumiodid

Natriumhydroxid-Lösung 29%

Sorbitol 70%

Xanthangummi

Gereinigtes Wasser

Natriumchlorid

Poloxamer 335

Natriumiodat

Eine rotbraune Flüssigkeit.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Vorbeugen gegen Euterinfektionen bei Kühen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

7. ZIELTIERART(EN)

Kühe

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Proactive liegt als gebrauchsfertige Lösung vor, die sich zur Zitzendesinfektion nach dem Melken eignet (Zitzentauchbecher oder Sprühsystem verwenden).

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Lösung nicht verdünnen. Nicht mit anderen Chemikalien vermischen.

Verschmutztes Mittel unbedingt verwerfen. Immer sauberen Zitzentauchbecher oder Sprühsystem verwenden.

10. WARTEZEIT(EN)

Milch und essbare Gewebe: keine

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Im geschlossenen Originalgebinde aufrecht stehend lagern.

Nicht über 25°C lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Frost schützen.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 6 Monate

Das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Wenn Krankheitsanzeichen sich nicht bessern oder neu erscheinen unbedingt den Tierarzt konsultieren. Nur äusserlich anwenden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender: Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen. Nach versehentlichem Verschlucken sofort grosse Mengen Wasser trinken und den Arzt aufsuchen. Wenn Proactive im Sprühverfahren eingesetzt wird, Nebel nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände waschen.

Trächtigkeit und Laktation: Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Inkompatibilitäten: Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Proactive darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

27.01.2023

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Proactive ist ein gebrauchsfertiges Zitzendesinfektionsmittel auf Jodbasis für die tägliche Melkroutine. Proactive verbindet eine hervorragende Hautpflege mit effektiver Desinfektion aufgrund des stabilen Gehalts von frei verfügbarem Iod. Es hat einen hautfreundlichen pH-Wert. Proactive kann im Tauchverfahren und im Sprühverfahren eingesetzt werden.

ATCvet-Code: QG52A

Packungen 5L, 10L, 20L und 60L, in grauen High Density Polyethylen-Behältern (HDPE), mit Drehverschlussdeckeln und Siegeln. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie E: frei verkäuflich ohne Fachberatung

Swissmedic 55881