

Notice d'emballage des médicaments à usage vétérinaire

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

NOTICE D'EMBALLAGE

Proactive ad us. vet., Produit de trempage pour les trayons des vaches

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: DeLaval AG, Münchrütichstrasse 2, 6210 Sursee, Switzerland

Fabricant responsable de la libération des lots : DeLaval NV, Industriepark-Drongen 1, B-9031 Belgium

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE

Proactive ad us. vet., Produit de trempage pour les trayons des vaches.

3. LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS

1 ml contient

Substance active :

1.52 mg Iode (correspondant à 0.15% w/w) comme complexe Iode-poloxamer 335

Excipients:

Acide citrique monohydraté

Glycérol

Polysorbate 80

Iodure de sodium

Solution d'hydroxyde de sodium 29%

Sorbitol 70 %

Gomme Xanthan

Eau purifié

Chlorure de sodium

Poloxamer 335

Iodate de sodium

Liquide rouge-brun.

Notice d'emballage des médicaments à usage vétérinaire

4. INDICATION

Prévention des infections de la mamelle des vaches.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucune.

7. ESPÈCES CIBLES

Des vaches.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Proactive est un produit prêt à l'emploi, indiqué pour la désinfection des trayons après la traite (appliquer avec un gobelet de trempage ou un pulvérisateur).

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Utiliser tel quel sans dilution supplémentaire. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Changer la solution de trempage immédiatement si elle devient sale. Utiliser toujours un gobelet de trempage ou pulvérisateur propre.

10. TEMPS D'ATTENTE

Lait, tissus mangeables: Nul

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver hors de portée des enfants.

Stocker les contenants, bouchon vers le haut, tous en les maintenant fermés.

Eviter le stockage au dessus de 25°C.

Protéger de la lumière et du gel.

Délai d'utilisation conseillé, après première ouverture du bidon: 6 mois.

N'utilise pas ce produit vétérinaire après la date de péremption, indiqué sur le bidon après EXP .

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal: Si des signes ou symptômes de maladies apparaissent ou persistent, consulter votre vétérinaire. Usage externe uniquement.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux: Éviter le contact avec les yeux, en cas de contact laver avec beaucoup d'eau et consulter rapidement un médecin. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin immédiatement. Lorsque Proactive est utilisé par pulvérisation, éviter de respirer les vapeurs Laver les mains après chaque utilisation.

Gestation et lactation: Peut être utilisé au cours de la gestation et lactation.

Incompatibilités: En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales. Proactive ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

27.01.2023

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Proactive est un produit à base d'iode, prêt à l'emploi pour la désinfection des trayons, à utiliser quotidiennement après la traite. Proactive associe d'excellentes propriétés pour le conditionnement de la peau avec une désinfection efficace grâce à un niveau stable d'iode disponible libre. Proactive est formulé de façon à obtenir un pH neutre pour la peau.

Proactive peut être appliqué sur les trayons par trempage ou par pulvérisation.

ATC vet-Code: QG52A

Présentation 5L, 10L, 20L et 60L dans des bidons gris en polyéthylène de haute densité avec des bouchons à vis et anneaux de sûreté.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Notice d'emballage des médicaments à usage vétérinaire

Catégorie de remise E: en vente libre sans conseil spécialisé.

Swissmedic 55881