

**Information für Tierhaltende**

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

**Packungsbeilage**

**Animedazon Spray ad us. vet., Spray für Rinder, Schafe und Schweine**

**1. Name und Anschrift der Zulassungsinhaberin und, wenn unterschiedlich, der Herstellerin, die für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Zulassungsinhaberin: Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

**Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin:** aniMedica GmbH, Im Südfeld, 48308 Senden-Bösensell, Deutschland

**2. Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Animedazon Spray ad us. vet., Spray für Rinder, Schafe und Schweine

**3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile**

1 Spraydose zu 211 ml enthält:

**Wirkstoff:**

Chlortetracyclinhydrochlorid      3.21 g  
(entsp. Chlortetracyclin            2.98 g)

**Sonstiger Bestandteil:**

Patentblau V (E131)                    0.23 g

Spray zur äusserlichen Anwendung, blaue Suspension

**4. Anwendungsgebiete**

Antibiotikum-Spray für Rinder, Schafe und Schweine

Unterstützung der Behandlung von oberflächlichen Haut- und Klaueninfektionen, Hautentzündungen im Zehenbereich wie Klauenfäule und Klauenerdbeerkrankheit/Mortellaro beim Rind, Moderhinke beim Schaf, und digitaler Dermatitis, verursacht durch Keime, welche auf den Wirkstoff in Animedazon Spray empfindlich sind.

Vorbeugung von Infektionen bei verletzungsbedingten oberflächlichen Wunden

**5. Gegenanzeigen**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wirkstoffgruppe der Tetracycline oder einem sonstigen Bestandteil.

**6. Nebenwirkungen**

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Produkt können auftreten.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

**7. Zieltierarten**

Rind, Schaf und Schwein

**8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Vor Gebrauch gut schütteln. Animedazon Spray soll ausschliesslich auf der Haut angewendet werden. Aus einer Distanz von 15-20 cm die zu behandelnde Fläche während ca. 3 Sek. besprühen, bis die Fläche deutlich gefärbt erscheint. Bei Klauenbehandlungen den Vorgang nach 30 Sek. wiederholen. Behandlung von Hautentzündungen der Zehen: an drei aufeinanderfolgenden Tagen, ein- bis zweimal täglich. Behandlung anderer Klaueninfektionen: ein- bis zweimal täglich. Abhängig von Schweregrad und Heilungsverlauf ein bis drei Tage anwenden. Vorbeugung von Infektionen nach Verletzungen: einmalige Anwendung

**9. Hinweise für die richtige Anwendung**

Keine

**10. Wartezeiten**

0 Tage

**11. Besondere Lagerungshinweise**

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen

Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **12. Besondere Warnhinweise**

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei Anwendung im Kopfbereich Augen schützen. Bei laktierenden Tieren, deren Milch für die Lebensmittelgewinnung verwendet wird, nicht in der Nähe von Euter/Zitzen anwenden. Nötigenfalls Euter abdecken.

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Sprühnebel nicht inhalieren. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Haut- und Augenkontakt vermeiden, bei der Anwendung Handschuhe tragen und Augen und Gesicht schützen. Extrem entzündbares Aerosol. Nicht rauchen.

### Trächtigkeit und Laktation:

Tierarzneimittel ist für die Anwendung während der Trächtigkeit oder Laktation sicher (s. Warnhinweis bezüglich Anwendung an Euter/Zitzen).

### Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Nicht zutreffend

## **13. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

## **14. Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

01.11.2022

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. Weitere Angaben**

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 66'436

Nur für den Vertrieb im Ausland bestimmt.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.