

sera pond omnisan F

D sera pond omnisan F ad us. vet., Lösung für Zierfische – Arzneimittel für Zierfische, ausgenommen Knorpelfische (*Chondrichthyes*, z. B. Rochen), gegen Verpilzung und Parasitenbefall im Gartenteich.

Zusammensetzung:

Viridis malachiti oxalas 0,18 g

Formaldehydum 2,06 g

Excipients ad Solutionem pro 100 ml

Anwendungsgebiete:

- Befall mit *Ichthyophthirius multifiliis* (weiße Pünktchen), *Trichodina*, *Chilodonella*, *Ichthyobodo* (Syn. *Costia*) und anderen Protozoen (Einzeller)
- Befall mit *Saprolegnia*, *Achlya* und anderen Pilzen

Dosierung für jede Zieltierart, Art und Dauer der Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Dosieren Sie 5 ml auf 100 Liter Teichwasser. In hartnäckigen Fällen die Behandlung nach drei Tagen wiederholen. Während der Behandlung für gute Durchlüftung sorgen, UV-Lampen abschalten, nicht über Aktivkohle filtern. Den Teich möglichst abschatten. Zur restlosen Entfernung von Arzneimittelrückständen ist drei Tage nach der letzten Behandlung eine 24-stündige Filterung über **sera pond super carbon** ratsam.

Gegenanzeigen/Nebenwirkungen: sera pond omnisan F wird von Knorpelfischen (*Chondrichthyes*, z. B. Rochen) nicht vertragen. Schmerlen und Welse gelten als sehr empfindlich gegenüber Malachitgrünnoxalat. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die hier nicht aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

Besondere Lagerungshinweise: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern (15 – 25°C). Vor Licht schützen. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 6 Monate. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise: Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender: Arzneimittel für Tiere. Nicht Einnehmen. Nicht Einatmen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Produkt kann färbend wirken. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Nicht mit anderen Arzneimitteln anwenden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien: Angebrochene oder abgelaufene Flaschen und gebrauchte Aktivkohle dem Restmüll zuführen. Nicht ins Abwasser geben. Restentleerte Flaschen können einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Chargen-/Lot-Nr.: siehe Stempel. Verwendbar bis: siehe Stempel.

Genehmigungsdatum: 29. April 2024

Weitere Angaben:

Flaschen zu 250 ml, 500 ml, Kanister zu 5.000 ml

ATCvet code: QP53AX30

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Swissmedic 69821

Zugelassen im Meldeverfahren.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der unten genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.

Zul-Inh.: PLANTEX AG, 5610 Wohlen