

# sera omnipur A

## IT Informazioni per l'uso sera omnipur A ad us. vet., soluzione

### Composizione

Acriflavinii monochloridum 3.200 mg

Viridis malachiti oxalas 79 mg

Excipients ad Solutionem pro 100 ml

### Indicazioni terapeutiche

- Infezioni batteriche  
Sintomi: Macchie da bianche a bianco-grigiastre, ulcere sanguinanti e gonfie sulla pelle, infezioni sanguinanti nella regione anale e sui bordi delle pinne
- Corrosione della bocca e delle pinne  
Sintomi: batuffoli di lanugine nella zona della bocca, pustole da bianche a grigie sulla testa e sulle pinne, movimenti ondegianti sul fondo della vasca, pinne con bordi biancastri, pinne sfilacciate o completamente distrutte
- Infezione da *Saprolegnia*, *Achlya* e altri funghi  
Sintomi: batuffoli di colore dal bianco al giallo, soffici o spugnosi, sulla pelle e sulle pinne, in particolare sulle ferite, nonché sulle uova
- Infezione da *Ichthyobodo* (syn. *Costia*), *Chilodonella*, *Trichodina*, *Piscinoodinium*  
Sintomi: Mucosa cutanea che si stacca, pinne chiuse, sfregamento del pesce contro le superfici
- Infezione da parassiti sulla cute e sulle branchie (*Gyrodactylus* e *Dactylogyrus*)  
Sintomi: Sfregamento del pesce contro le superfici, pinne chiuse, respiro accelerato, branchie arrossate e gonfie, opercoli branchiali aperti
- Lesioni e ferite cutanee

### Controindicazioni/effetti collaterali

Il **sera omnipur A** non è tollerato dai pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*, ad es. razze). Singole specie di pesci d'acqua dolce come pesci coltello, cobitidi e pesci gatto sono considerate molto sensibili all'ossalato di verde malachite. Sovradosaggi e applicazioni troppo frequenti possono danneggiare le piante acquatiche a foglia tenera. Se si notano effetti collaterali nell'animale trattato, in particolare quelli non elencati nel foglietto illustrativo, o se si sospetta che il medicinale veterinario non abbia funzionato, informare il veterinario o il farmacista.

### Specie di destinazione

Medicinale veterinario per le specie di pesci ornamentali, esclusi i pesci cartilaginei, contro le più comuni malattie dei pesci ornamentali in acqua dolce. Soluzione come additivo all'acqua dell'acquario.

### **Dosaggio per ogni specie animale di destinazione, tipo e durata della somministrazione**

Agitare bene prima dell'uso! Aggiungere 1 ml (22 gocce) per 20 litri di acqua dell'acquario. Se non si riscontrano miglioramenti visibili dopo 7 giorni, filtrare per 24 ore con carbone attivo e ripetere il trattamento. Durante il trattamento assicurare una buona aerazione, spegnere le lampade UV, non filtrare attraverso il carbone attivo. Per una rimozione completa dei residui dei prodotti medicinali, si consiglia di filtrare per 24 ore con il **sera super carbon**, sette giorni dopo l'ultimo trattamento, seguito da un cambio parziale dell'acqua.

### **Particolari precauzioni per la conservazione**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura "Utilizzabile fino al".

### **Avvertenze speciali**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Medicinali per animali. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose. Il prodotto può macchiare. Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Non può essere usato contemporaneamente ad altri prodotti curativi.

### **Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei materiali di scarto derivanti dall'uso di tali prodotti**

Smaltire i flaconi aperti o scaduti e il carbone attivo usato con i rifiuti residui. Non smaltire nelle acque di scarico. I flaconi vuoti possono essere riciclati.

### **Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo**

17 aprile 2024

### **Ulteriori informazioni**

Flaconi da 50 ml

Codice ATCvet: QP53AX30

Categoria di somministrazione D: somministrazione senza prescrizione medica dopo consulenza specialistica

Swissmedic 69823

Autorizzato secondo la procedura di notifica.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, contattare il titolare dell'autorizzazione sopra indicato.