

sera mycopur

IT Informazioni per l'uso **sera mycopur ad us. vet., soluzione**

Composizione

Acriflavinii monochloridum 210 mg
Cupri (II) (chloridum et sulfas) 34,2 mg
Excipients ad Solutionem pro 100 ml

Indicazioni terapeutiche

- Infezioni da funghi e muffa delle uova
Sintomi: formazioni cotonose soffici o spugnose, da bianco a giallo, sulla pelle e sulle pinne, specialmente sulle ferite, e anche sulle uova
- Infestazione da vermi della pelle e delle branchie (*Gyrodactylus* e *Dactylogyrus*)
Sintomi: movimenti di sfregamento dei pesci, pinne chiuse, respiro accelerato, branchie arrossate e gonfie, opercoli branchiali aperti

Controindicazioni/effetti collaterali

Il **sera mycopur** non è tollerato dagli invertebrati (ad es. gamberetti, altri crostacei, lumache) e dalle alghe. Se necessario, trattare i pesci in una vasca di quarantena. Se si notano effetti collaterali nell'animale trattato, in particolare quelli non elencati nel foglietto illustrativo, o se si sospetta che il medicinale veterinario non abbia funzionato, informare il veterinario o il farmacista.

Specie di destinazione

Prodotto medicinale per tutte le specie di pesci ornamentali contro le infezioni fungine e i vermi della pelle e delle branchie in acqua dolce. Soluzione come additivo all'acqua dell'acquario.

Dosaggio per ogni specie animale, tipo e durata della somministrazione

Agitare prima dell'uso! L'ugello del flacone da 100 ml non è adatto come contagocce. Dosare 1 ml (20 gocce) per 20 litri di acqua dell'acquario per 3 giorni. Come misura preventiva contro la muffa delle uova, aggiungere 0,5 ml (10 gocce) a 20 litri di acqua dell'acquario una volta alla settimana. Assicurare una buona aerazione durante il trattamento, spegnere il sistema di fertilizzazione CO2 e le lampade UV, non filtrare attraverso il carbone attivo. Per una rimozione completa dei residui medicinali, si consiglia di filtrare per 24 ore attraverso il **sera super carbon** due giorni dopo l'ultima somministrazione, seguito da un cambio parziale dell'acqua.

Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura "Utilizzabile fino al".

Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Medicinali per animali. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose. Il prodotto può macchiare. Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Non può essere usato contemporaneamente ad altri prodotti curativi.

Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei materiali di scarto derivanti dall'uso di tali prodotti

Smaltire i flaconi aperti o scaduti e il carbone attivo usato con i rifiuti residui. Non smaltire nelle acque di scario. I flaconi vuoti possono essere riciclati.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

17 aprile 2024

Ulteriori informazioni

Flaconi da 50 ml e 100 ml

Codice ATCvet: QP53AX30

Categoria di somministrazione D: somministrazione senza prescrizione medica dopo consulenza specialistica

Swissmedic 69824

Autorizzato secondo la procedura di notifica.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, contattare il titolare dell'autorizzazione sopra indicato.